

# **DEFENDER 20 BOOST 12V/24V**



### **Panorámica**

## **DEFENDER 20 BOOST 12V/24V**

cod. 807600

Cargador de baterías y de mantenimiento inteligente de la carga, con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático (PULSE TRONIC), para la carga de acumuladores al plomo con tensión 12/24V, WET, GEL, AGM, MF, EFB. Características:

- Reconocimiento automático del la tensión de batería 12/24V;
- Señal a led de la carga, fin de carga
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y inversión de polaridad. Equipado con cable con pinzas.



1 PH 230V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

#### **Datos técnicos**



CODIGO 807563



CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 8 / 4



**GRADO DE PROTECCIÓN IP20** 



TENSION DE RED MONOFASICA 230 V



CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 8 / 4 A



DIMENSIONES 30 x 9,5 x 5,5 cm



FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz



MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 5 A



PESO 1,2 kg



POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA 110



MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 180



PIEZAS/PALETA 180 pz/paleta



TENSION DE CARGA 12 / 24 V



**POSICIONES DE REGULATION 3**